



## Televisores

H50Q800UX

### PROPIEDADES O CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Reciclabilidad del producto

Material reciclado en el producto

Tierra extraña en el producto,  
contiene al menos (mg)

Metales preciosos en el producto,  
contiene al menos (mg)

Material reciclado en el empaque

Posibilidad de reutilizar el embalaje

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nombre del producto H50Q800UX

Código de producto 36200070

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

App IoT Ninguna

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Código EAN 6976454830118

Tecnología del Panel QLED

Tamaño de Pantalla (Pulgadas) 50"

Resolución 4K

Resolución (px)	3840*2160
DISPLAY	
Tipo de panel	Direct LED
Diagonal de la pantalla (cm)	127
Área Activa de Pantalla (pulgadas)	50
HDR10	Sí
Modo Ahorro	Sí
Gama cromática	
Tasa de refresco	60Hz
MEMC	Sí
Dolby Vision	Sí
Modo multi-imagen	Usuario
SMART TV	
Smart TV	Google TV
Sistema	
Chromecast	Sí
Aplicaciones-Google Play Store	Sí
Aplicaciones-Google Assistant	Sí
Control por Voz a distancia	Control a distancia con Google Assistant
HBBTV	Sí (solo función)
PVR	Sí
Modo Hotel	No
SONIDO	
Dolby Atmos	Sí
Modo Multi-Audio	Usuario
dbx-tv	Sí
Sonido envolvente (simulado)	Sí
Vatios/canal (7% THD)	9.5W*2 (THD≤7%)@6ohm electrical/ 15W*2 Speaker
CONECTIVIDAD	
Bluetooth	5.1
WIFI	2.4/5G .2T/2R.802.11 a/b/g/n/ac

Entrada HDMI	4(HDMI 2.1 Compliance ALLM eARC)
Entradas del sintonizador	2
Entrada compuesta	1
Entrada de audio compartida	1(Shared with AV)
Conector para auriculares	1
puertos USB	2 (USB 2.0)
Ethernet LAN	1
<b>RENDIMIENTO Y CONSUMO</b>	
Clase de eficiencia energética	F
Demanda de energía en modo encendido en modo High Dynamic Range (HDR) - W	
Clase de eficiencia energética en modo High Dynamic Range (HDR)	
Demanda de potencia en modo encendido en rango dinámico estándar (SDR) - W	
<b>DIMENSIONES</b>	
Soporte de pared estándar (VESA) [mm]	300x300
Peso bruto (kg)	13,2
Peso neto (kg)	10
Peso neto (sin soporte)	9,5
Altura del producto	651,8
Ancho del producto	111,2
Profundidad del producto	88
Altura del producto embalado (mm)	144
Ancho del producto embalado (mm)	1250
Profundidad del producto embalado (mm)	760