



Televisores

H75M95EUX

Características principales

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Código de producto | 36200089 |
| Nombre del producto | H75M95EUX |
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) | 75" |
| Resolución (px) | 3840*2160 |

Características técnicas

| | |
|---------|---------|
| App IoT | Ninguna |
|---------|---------|

Características principales

| | |
|----------------------|---------------|
| Resolución | 4K |
| Tecnología del Panel | Mini-LED |
| Código EAN | 6976454830309 |

Display

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de panel | Mini-LED |
| Área Activa de Pantalla (pulgadas) | 75 |
| Tasa de refresco | 100/120Hz |
| Modo Ahorro | Sí |
| Diagonal de la pantalla (cm) | 189 |
| HDR10 | Sí |
| Gama cromática | QLED |
| MEMC | Sí |

| | |
|--------------------------------|--|
| Dolby Vision | Sí |
| Modo multi-imagen | Usuario |
| | Smart TV |
| Smart TV | Google TV |
| Sistema | Google TV |
| Chromecast | Sí |
| Aplicaciones-Google Play Store | Sí |
| Aplicaciones-Google Assistant | Sí |
| Control por Voz a distancia | Control a distancia con Google Assistant |
| HBBTV | Sí (solo función) |
| PVR | Sí |
| Modo Hotel | No |
| | Sonido |
| Sonido envolvente (simulado) | Sí |
| Vatios/canal (7% THD) | 20W*2+20W (THD<7%) |
| Dolby Atmos | Sí |
| Modo Multi-Audio | Usuario |
| dbx-tv | Sí |
| | Conectividad |
| Entradas del sintonizador | 2 |
| puertos USB | 2 (USB 2.0) |
| WIFI | 2.4/5G .2T/2R.802.11 a/b/g/n/ac |
| Entrada de audio compartida | 1(Shared with AV) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Entrada HDMI | 4HDMI2.1port3/4@4K120Hz,port3/4@4K144Hz, port1/2@4 |
| Entrada compuesta | 1 |
| Conector para auriculares | 1 |
| Ethernet LAN | 1 |
| | Rendimiento y consumo |
| Clase de eficiencia energética | F |

Demanda de potencia en modo
encendido en rango dinámico
estándar (SDR) - W

| | |
|--|---|
| Clase de eficiencia energética en modo High Dynamic Range (HDR) | G |
|--|---|

Demanda de energía en modo
encendido en modo High Dynamic
Range (HDR) - W

| | Dimensiones |
|---|-------------|
| Peso bruto (kg) | 30 |
| Altura del producto | 1030 |
| Peso neto (kg) | 25 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 1105 |
| Altura del producto embalado (mm) | 175 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 1815 |
| Profundidad del producto | 361 |
| Ancho del producto | 1668 |
| Soporte de pared estándar (VESA) [mm] | 400x300 |
| Peso neto (sin soporte) | 21 |
