

Serie U6NQ

Hisense

- 75"
- 65"
- 55"
- 50"



ULED 4K
Mini-LED


Mini-LED ULED 4K



Quantum
Dot Colour



Full Array Local
Dimming Pro



Modo
Juego Plus



Dolby
Vision • Atmos



Dolby Vision IQ



HDR 10+



Hi-View
Engine



Smart TV Powered
By VIDAA U 7.6



Control por voz
Alexa

Serie U6NQ

Hisense

75"

65"

55"

50"



Serie U6NQ	75"	65"	55"	50"
Modelo	75U6NQ	65U6NQ	55U6NQ	50U6NQ
EAN	6942351404219	6942351404042	6942351403908	6942351403762
Material / Color cubierta delantera	Metal / Gris Oscuro	Metal / Gris Oscuro	Metal / Gris Oscuro	Metal / Gris Oscuro
Material / Color cubierta trasera	Plástico / Negro	Plástico / Negro	Plástico / Negro	Plástico / Negro
Design del marco / Material	Sin marco / Plástico	Sin marco / Plástico	Sin marco / Plástico	Sin marco / Plástico
Tipo TV	Mini-LED TV	Mini-LED TV	Mini-LED TV	Mini-LED TV
Rendimiento del Panel				
Tipo de panel	ADS	VA	VA	VA
Panel antirreflectante	No	No	No	No
Relación de Aspecto	16:9	16:9	16:9	16:9
Tiempo de respuesta del panel (ms)	8ms	8ms	8ms	8 ms
Tamaño de pantalla (diagonal)	75	65	55	50
Tamaño de pantalla (diagonal, cm)	75inch & 189cm	65inch & 164cm	55inch & 139cm	50inch & 126cm
Área visible (cm ²)	15318.5cm ²	11478.12 cm ²	8230.1 cm ²	6754.9 cm ²
Resolución máxima	Ultra HD 3840×2160	Ultra HD 3840×2160	Ultra HD 3840×2160	Ultra HD 3840×2160
Curvatura	No	No	No	No
Ángulo de visión	178°	178°	178°	178°
Profundidad de color	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidad de color TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sí	Sí	Sí	Sí
Tecnología Quantum Dot	Sí	Sí	Sí	Sí
KSF				
Color gamut range (DCI-PC3)	0,9	0,9	0,9	0,9
Frecuencia V Sync	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Contraste	2500 1	5000:1	4000:1	4000:1
Brillo (nits) (valor típico)	400nits	400nit	400nit	400nits
Brillo pico (nits) y duración (s)	500nits	600nit	600nit	600nits
Tecnología retroiluminación	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED
Local Dimming	Sí	Sí	Sí	Sí
Zonas Local Dimming	240 zonas	240 zonas	160 zonas	128 zonas
Black Level (nit)	0.2nits	0.1nits	0.1nits	0.1nits
HDR10	Sí	Sí	Sí	Sí
HLG	Sí	Sí	Sí	Sí
HDR10+	Sí	Sí	Sí	Sí
Dolby Vision	Sí	Sí	Sí	Sí
Dolby Vision IQ	Sí	Sí	Sí	Sí
Imax Enhancer	No	No	No	No
Mejoras de rendimiento				
Procesador	Quad Core/MT9603	Quad Core/MT9603	Quad Core/MT9603	Quad Core/MT9603
Escalado UHD	Sí	Sí	Sí	Sí

75"	65"	55"	50"
-----	-----	-----	-----

Serie U6NQ	75"	65"	55"	50"
Modelo	75U6NQ	65U6NQ	55U6NQ	50U6NQ
MEMC	Sí	Sí	Sí	Sí
Decodificación	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VCI	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VCI	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VCI	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VCI
Modo Game (input lag)	9.8ms	9.8ms	9.8ms	9.5ms
3D Digital Comb Filter	Sí	Sí	Sí	Sí
Reducción ruido MPEG	Sí	Sí	Sí	Sí
Reducción ruido Mosquito	Sí	Sí	Sí	Sí
Audio				
Potencia de audio (salida)	2*15W	2*10W	2*10W	2*10W
Tecnología audio	Dolby MS12, DTS X			
NICAM / A2 Stereo	Sí	Sí	Sí	Sí
Ecualizador usuario	Sí	Sí	Sí	Sí
Sonido - especial				
AC-4	Sí	Sí	Sí	Sí
MPEG-H	Sí	Sí	Sí	Sí
Dolby Atmos	Sí	Sí	Sí	Sí
Extras				
Reproductor multimedia	Sí	Sí	Sí	Sí
OSD en varios idiomas	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe
Modo hotel	Y	Y	Y	Y
Sistema Operativo Smart TV	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6
Internet				
Apps importantes (todos los países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV
Apps específicas (España)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta

75"

65"

55"

50"

Serie U6NQ	75"	65"	55"	50"
Modelo	75U6NQ	65U6NQ	55U6NQ	50U6NQ
Navegador web	Odin	Odin	Odin	Odin
HbbTV	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3
Soporte MHEG	Sí (Ziggo)	Sí (Ziggo)	Sí (Ziggo)	Sí (Ziggo)
Anyview Cast	Sí	Sí	Sí	Sí
Anyview Stream	Sí (DMP, DMR)	Sí (DMP, DMR)	Sí (DMP, DMR)	Sí (DMP, DMR)
App smartphone	Sí (Vidaa app)	Sí (Vidaa app)	Sí (Vidaa app)	Sí (Vidaa app)
Recepción y características TV				
Sintonizador	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	No	No	No	No
Soporte LCN	Sí (Depende de la zona y de el operador)	Sí (Depende de la zona y de el operador)	Sí (Depende de la zona y de el operador)	Sí (Depende de la zona y de el operador)
Suporte Teletexto	Sí	Sí	Sí	Sí
EPG	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)
Control parental	Sí	Sí	Sí	Sí
PVR	Sí	Sí	Sí	Sí
Time Shift	Sí	Sí	Sí	Sí
Ordenación de canales	Integrado y exportable a pc para editar (ChSort)	Integrado y exportable a pc para editar (ChSort)	Integrado y exportable a pc para editar (ChSort)	Integrado y exportable a pc para editar (ChSort)
Lista de canales favoritos	4	4	4	4
Conectividad				
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Sí	Sí	Sí	Sí
HDMI1	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)
HDMI2	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)
HDMI3	HDMI2.1 compliant (eARC,ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (eARC,ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (eARC,ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (eARC,ALLM,VRR,60Hz)
HDMI4				
USB (2.0)	2	2	2	2
Salida S/PDIF	1	1	1	1
Entrada Audio (L/R)	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)
Salida auriculares	1	1	1	1
Sintonizador RF	2	2	2	2
Entrada AV	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)
Puerto Ethernet RJ45	Sí	Sí	Sí	Sí
Soporte adaptador inalámbrico LAN	No	No	No	No
Tecnología WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G 5G)
Soporte bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2
Sensor de luz	Sí	Sí	Sí	Sí
ECO & energía				
Fuente de alimentación	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Clase de eficiencia energética (SDR)	E	E	E	E

75"	65"	55"	50"
-----	-----	-----	-----

Serie U6NQ	75"	65"	55"	50"
Modelo	75U6NQ	65U6NQ	55U6NQ	50U6NQ
Clase de eficiencia energética (HDR)	G	G	G	G
Consumo de red en standby	≤2W	≤2W	≤2W	≤2W
Consumo Standby	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
Consumo apagado	0	0	0	0
Consumo en uso	290W	240W	180W	150 W
Consumo anual	NA	NA	NA	NA
Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética)	105W	85W	64W	54W
Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética)	220W	180W	130W	110W
Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	105 kWh/1000h	85 kWh/1000h	64 kWh/1000h	54 kWh/1000h
Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	220kWh/1000h	180kWh/1000h	130 kWh/1000h	110 kWh/1000h
Ratio de luminancia	>230nit	>230nit	0	>220nit
Contenido de mercurio	Sí - El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS			
Contenido de plomo	Sí - El televisor contiene plomo únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS			
Peso y dimensiones				
Peso (incl. embalaje)	40.5kg	27.2kg	18.5kg	15.5kg
Peso producto (con base)	28.9kg	19.3kg	13.1kg	11.0kg
Peso producto (sin base)	28.3kg	18.6kg	12.6kg	10.5kg
Peso embalaje	8.6kg	6kg	4.2kg	3.7kg
Peso poliestireno en embalaje	1.6kg	1.38kg	0.77kg	0.7kg
Peso de plástico en el embalaje	0.24kg	0.1kg	0.1kg	0.24kg
Peso de metal en el embalaje	0.01kg	0.01kg	0.01kg	0.01kg
Orientación bulto (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensiones embalaje (LxPxAl)	1865 x 210 x 1146mm	1649 x 160 x 1057mm	1387 x 145 x 838mm	1231 x 151 x 777mm
Dimensiones producto con base (LxPxAl)	1673 x 313 x 1026mm	1451 x 313 x 901mm	1232 x 313 x 778mm	1117 x 270 x 703mm
Dimensiones producto sin base (LxPxAl)	1673 x 76 x 960mm	1451 x 75 x 836mm	1232 x 76 x 711mm	1117 x 77 x 647mm
Distancia máxima entre patas	1399mm	1173mm	1004mm	703mm
Ancho del bisel (superior/lateral/inferior)	3.6/3.6/12.9mm	5.1/5.1/13.2mm	3.9/4.2/12.9mm	2.0/2.0/13.5 mm
Peana central	No	No	No	No
Peana ajustable	Sí	Sí	N	N
Distancia mínima base	583mm	703mm		
Organizador cables	Sí	Sí	Sí	Sí
Accesorios				
Material / color base	Metal / Gris Oscuro	Metal / Gris Oscuro	Metal / Gris Oscuro	Metal / Gris Oscuro
Medidas peana	1399x313mm	1173x313mm	1004x313 mm	703x270mm
Soporte VESA compatible	400x400 mm	400x300 mm	400x200 mm	300x200 mm
Mando a distancia (nº botones / modelo)	ERF2AF36H(Spain)	ERF2AF36H(Spain)	ERF2AF36H(Spain)	ERF2AF36H(Spain)
Pilas mando	AAAx2	AAAx2	AAAx2	AAAx2
Manual de usuario	Sí	Sí	Sí	Sí
Guía de inicio rápido	Sí	Sí	Sí	Sí

75"

65"

55"

50"

Serie U6NQ	75"	65"	55"	50"
Modelo	75U6NQ	65U6NQ	55U6NQ	50U6NQ
Cable de alimentación	Sí	Sí	Sí	Sí
Adaptador	No	No	No	No
Material / contenido del embalaje	una caja de cartón, 4 almohadillas de espuma de poliestireno expandido (EPS), una almohadilla de espuma de polietileno (EPE), 2 almohadillas de espuma de EPE y PET, una bolsa de transporte para el televisor, una bolsa de accesorios, una bolsa de tornillos para la base, una bolsa de transporte para la base, una bolsa de transporte para el control remoto y 4 hebillas de plástico para asegurar la caja (PA).	una caja de cartón, 4 almohadillas de espuma de poliestireno expandido (EPS), una almohadilla de espuma de polietileno (EPE), 2 almohadillas de espuma de EPE y PET, una bolsa de transporte para el televisor, una bolsa de accesorios, una bolsa de tornillos para la base, una bolsa de transporte para la base, una bolsa de transporte para el control remoto y 4 hebillas de plástico para asegurar la caja (PA).	4 almohadillas de espuma de poliestireno expandido (EPS), 1 almohadilla de cartón y espuma de polietileno (EPE), 2 almohadillas de PET y espuma de poliestireno expandido (PS), 1 bolsa de transporte para el televisor, 1 bolsa para accesorios, 1 bolsa de tornillos para la base, 1 bolsa de transporte para la base del televisor, 1 bolsa de transporte para el control remoto	4 almohadillas de espuma de poliestireno expandido (EPS), 1 almohadilla de cartón y espuma de polietileno (EPE), 2 almohadillas de PET y espuma de poliestireno expandido (PS), 1 bolsa de transporte para el televisor, 1 bolsa para accesorios, 1 bolsa de tornillos para la base, 1 bolsa de transporte para la base del televisor, 1 bolsa de transporte para el control remoto
Peso del embalaje				
Papel y cartón	8.6kg	6kg	4.2kg	3.7kg
EPS	1.6kg	1.2kg	0.71kg	0.6kg
Polietileno	0.04kg	0.1kg	0.06kg	0.04kg
PVC	0kg	0kg	0kg	0kg
Otros plásticos	0.2kg	0.12kg	0.1kg	0.2kg
Madera	0kg	0kg	0kg	0kg
Metal	0.01kg	0.01kg	0.01kg	0.01kg
Papel y cartón	8.6kg	6kg	4.2kg	3.7kg
Logística y garantía				
Cantidad de unidades de embalaje	3	3	5	5
Carga contenedor (40HQ)	138	200	402	423
Formatos DMP				
Formato contenedor	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm
Vídeo	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
Audio	.wav / .mp3 / .m4a / .aac / .wma / .ac3 / .flac / .opus	.wav / .mp3 / .m4a / .aac / .wma / .ac3 / .flac / .opus	.wav / .mp3 / .m4a / .aac / .wma / .ac3 / .flac / .opus	.wav / .mp3 / .m4a / .aac / .wma / .ac3 / .flac / .opus
Imagen	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif