

Philips

Téléviseur LED professionnel

- MediaSuite 140 cm
- LED
- DVB-T2/T/C et IPTV

55HFL5010T/12

Connexion et contrôle

pour une expérience client évolutive

Ce téléviseur pour collectivités basse consommation vous offre tous les avantages d'une connectivité ultra-moderne et de pages interactives d'informations de l'hôtel, tout en minimisant le coût de possession grâce à l'installation et à la gestion à distance.

Avantages

Expérience visuelle remarquable et confort des clients


- Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable
- Faible consommation d'énergie

Une expérience client vraiment différente

- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel
- Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur
- Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels
- Affichage de l'horloge à l'écran très pratique pour les clients

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- AppControl pour ajouter, trier et supprimer des applications le plus simplement possible
- Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale
- Wi-Fi intégré pour une fonction Smart TV sans fil
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs




PHILIPS

Fonctions

Téléviseur LED Full HD


La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails allée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

SmartInstall




SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

SmartInfo



SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

Miracast et DirectShare



Nos téléviseurs offrent à vos clients toute liberté de regarder leurs contenus sur grand écran, sans fil et en toute simplicité. Notre approche de système ouvert prend en charge aussi bien iOS qu'Android, et nous élargissons en permanence notre compatibilité. Le partage est sécurisé, afin de protéger vos clients. Tout, qu'il s'agisse d'images, de films ou de musique, peut être partagé sur le téléviseur grâce à Miracast et DirectShare !

Applications Smart TV

Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Image/affichage

Afficheur

LED Full HD


Appcontrol

AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer aux autres chambres les applications à bande passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.

IPTV intégré

Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.

Compatible MyChoice



MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol), le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

Faible consommation d'énergie

Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, mais permettent également de réduire les coûts d'exploitation.

Diagonale de l'écran
(cm)

139 cm

Diagonale de l'écran (pouces)	55 pouces
Format d'image	16/9
Résolution d'écran	1920 x 1080p
Luminosité	350 cd/m ²
Angle de visualisation	178° (H) / 178° (V)
Amélioration de l'image	Perfect Motion Rate à 200 Hz Pixel Plus HD

Audio

Puissance de sortie audio	20 (2 x 10) W
Enceintes	2,0
Sortie pour enceinte de salle de bain	1,5 W mono 8 ohms
Fonctionnalités audio	AVL Incredible Surround Basses dynamiques Dolby MS10

Design

Couleur	Noir
---------	------

Tuner/réception/transmission

TV numérique	DVB-T/T2/C
TV analogique	PAL
Lecture sur IP	Multicast Unicast
Lecture vidéo	NTSC PAL SECAM

Connectivité sans fil

Wifi-Direct	DirectShare
Réseau local sans fil	Miracast 802.11 b/g/n

Connectivité, arrière

Antenne	IEC-75
HDMI1	HDMI 1.4
Sortie audio numérique	Optique
Péritel	RVB CVBS SVHS
Entrée VGA	D-Sub 15 broches
Entrée AV	CVBS partagé avec YPbPr
Sortie pour enceinte de salle de bain	Mini-jack
Composantes	YPbPr + cinch G/D
Entrée audio DVI	Mini-jack
Ethernet (LAN)	RJ-45
Commande externe	RJ-48
Alimentation externe	12 V 15 W Mini-jack

Connectivité, côté

HDMI2	HDMI 1.4
USB1	USB 2.0
Logement à interface commune	CI+ 1.3
Sortie casque	Mini-jack

Fonctions avancées de connectivité

HDMI	ARC (tous les ports) DVI (tous les ports)
EasyLink (HDMI CEC)	Lecture 1 pression Mise en veille du système Passerelle télécommande contrôle audio système
LAN	Sortie de veille sur LAN
Péritel	Alimentation sur péritel
RJ48	Entrée/sortie IR Interface Serial Xpress

Caractéristiques

Services numériques	8d EPG Now&Next MHEG Télétexte HbbTV
Facile d'utilisation	Style d'image Style de son
Commande locale	Bouton directionnel

Fonctionnalités pour hôtels

Mode hôtel	Verrouillage du bouton directionnel Verrouillage des menus Verrouillage du menu d'installation Limitation du volume
Mode Prison	Mode de sécurité élevée Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
SmartInfo	Navigateur HTML5 Modèles interactifs Diaporama
CMND Create & Control	Éditeur de chaînes hors ligne Éditeur de paramètres hors ligne État du téléviseur en temps réel (IP) Gestion à distance via IP/RF Création de contenus Gestion de groupe des téléviseurs
Votre marque	SmartInfo Logo de bienvenue Message de bienvenue Arrière-plan personnalisé Smart TV Tableau de bord personnalisable (HTML) Système IPTV
Applications	Appcontrol Applications sur le cloud
Génération de revenus	AppRevenue
Clonage et mise à jour du micrologiciel	MyChoice
Minuteur	Clonage initial instantané Via USB/RF/IP Mise en veille programmable Alarme réveil Chaîne de réveil Sons de réveil
Horloge	Horloge en mode veille Bouton télécommande lumineux Horloge à l'écran Horloge externe en option
Chaînes	Liste combinée
DRM interactive	VSecure
Contrôle	Playready Smoothstreaming Blocage de la mise à jour automatique des chaînes Serial Xpress Protocol API JSON pour commander le téléviseur-JAPIT
Variateur de puissance	Mise en marche automatique Démarrage rapide/écologique WoLAN
Interrupteur	Chaîne Fonction Format d'image Volume
Télécommande	Possibilité de serre-câble Détection de batterie faible Verrouillage du couvercle du compartiment à piles de la télécommande
Antivol	Protection contre le vol des piles Verrou Kensington
Fonctionnalités spéciales santé	
Contrôle	Télécommandes multiples Compatible télécommande milieu médicaux Compatible avec appel de personnel soignant
Pratique	Sortie casque

Sécurité	Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante Double isolation classe II Ignifuge	2 piles AAA Livret de garantie Brochure légale et de sécurité Cordon d'alimentation Horloge externe 22AV1120C/00 Télécommande pour milieux médicaux 22AV1109H/12 Télécommande de configuration 22AV8573/00
Multimédia		En option
Connexions multimédias Lecture de vidéos prise en charge	USB LAN Formats : H. 264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Conteneurs : AVI, MKV 3GP ASF M2TS M4V MP4 MPG PS QuickTime TS WMV	Alimentation
Formats de sous-titres pris en charge	SRT ASS SMI SSA SUB TXT	Puissance électrique 220-240 V CA ; 50-60 Hz Classe énergétique A++ Classe énergétique européenne 52 W Consommation énergétique annuelle 76 kWh Consommation en veille < 0,3 W Fonctions d'économie d'énergie Mode Eco Température ambiante 0 °C à 40 °C
Formats audio pris en charge	MP3 AAC WAV WMA (v2 à v9.2)	Dimensions
Formats d'image pris en charge	BMP JPG PNG GIF	Largeur de l'appareil 1 239 millimètre Hauteur de l'appareil 712 millimètre Profondeur de l'appareil 66/79 millimètre Largeur appareil (support inclus) 1 239 millimètre Hauteur appareil (support inclus) 778 millimètre Profondeur appareil (support inclus) 266 millimètre Poids du produit 15,3 kg Poids du produit (support compris) 17,8 kg Compatible avec fixations murales VESA 400 x 200 mm M6
Résolution vidéo sur USB prise en charge	jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz	
Accessoires		
Inclus	Télécommande 22AV1409A/12 Socle de table pivotant	

* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.

* Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.



Les données sont sujettes à changement
2016, décembre 6

Version: 2.0.1
EAN: 8718863004050

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com